


## FRESE IN METALLO DURO SUB MICROGRANO, ELICA VARIABILE



FEV 40	FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO, 4 TAGLIENTI, SERIE CORTA, ELICA VARIABILE	F-18
FELV 40	FRESA CILINDRICA PER LAV. SUL FIANCO, 4 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, ELICA VARIABILE	F-19
FEV 41	FRESA TORICA PER LAV. SUL FIANCO, 4 TAGLIENTI, SERIE CORTA, ELICA VARIABILE	F-20
FELV 41	FRESA TORICA PER LAV. SUL FIANCO, 4 TAGLIENTI, SERIE LUNGA, ELICA VARIABILE	F-21



# FRESA 4 TAGLI PIATTA


serie  
**CORTA**

serie  
**VARIO**



Codice articolo	D mm	d mm	l mm	L mm	Prezzo cad. €
FEV 40 030	3,0	6,0	7,0	54,0	36,00
FEV 40 040	4,0	6,0	8,0	54,0	36,00
FEV 40 050	5,0	6,0	10,0	54,0	36,00
FEV 40 060	6,0	6,0	10,0	54,0	36,00
FEV 40 080	8,0	8,0	12,0	58,0	52,00
FEV 40 100	10,0	10,0	14,0	66,0	73,00
FEV 40 120	12,0	12,0	16,0	73,0	96,00
FEV 40 140	14,0	14,0	18,0	75,0	119,00
FEV 40 160	16,0	16,0	22,0	82,0	157,50
FEV 40 180	18,0	18,0	24,0	84,0	217,00
FEV 40 200	20,0	20,0	26,0	92,0	225,50


MATERIALE	acciai al C / legati	acciai legati	acciai inox	acciai temprati	leghe di titanio	alluminio
resistenza	900 N/mm <sup>2</sup>	1050 N/mm <sup>2</sup>	750 N/mm <sup>2</sup>	1500 N/mm <sup>2</sup>	900 N/mm <sup>2</sup>	10%
Vc m/min	140	110	80	-	60	300







# FRESA 4 TAGLI TORICA


serie  
**CORTA**

serie  
**VARIO**



Codice articolo	D mm	d mm	l mm	L mm	R mm	Prezzo cad. €
FEV 41 03003	3,0	6,0	7,0	54,0	0,3	47,00
FEV 41 04003	4,0	6,0	8,0	54,0	0,3	47,00
FEV 41 05003	5,0	6,0	10,0	54,0	0,3	47,00
FEV 41 06004	6,0	6,0	10,0	54,0	0,4	47,00
FEV 41 08004	8,0	8,0	12,0	58,0	0,4	65,00
FEV 41 10004	10,0	10,0	14,0	66,0	0,4	90,50
FEV 41 12007	12,0	12,0	16,0	73,0	0,7	119,00
FEV 41 14007	14,0	14,0	18,0	73,0	0,7	147,50
FEV 41 16010	16,0	16,0	22,0	82,0	1,0	190,00
FEV 41 18010	18,0	18,0	24,0	84,0	1,0	284,00
FEV 41 20010	20,0	20,0	26,0	92,0	1,0	287,50



MATERIALE	acciai al C / legati	acciai legati	acciai inox	acciai temprati	leghe di titanio	alluminio
resistenza	900 N/mm <sup>2</sup>	1050 N/mm <sup>2</sup>	750 N/mm <sup>2</sup>	1500 N/mm <sup>2</sup>	900 N/mm <sup>2</sup>	10%
Vc m/min	140	110	80	-	60	300



# FRESA 4 TAGLI TORICA

serie LUNGA


serie VARIO



- DIMENSIONI STANDARD PROPRIO
- Z=4
- SUB MICRO GRANO
- 38°-42°
- rivestimento TiAIN Plus
- 



Codice articolo	D mm	d mm	l mm	L mm	R mm	Prezzo cad. €
FELV 41 03003	3,0	6,0	8,0	57,0	0,3	50,00
FELV 41 04003	4,0	6,0	11,0	57,0	0,3	50,00
FELV 41 05003	5,0	6,0	13,0	57,0	0,3	50,00
FELV 41 06004	6,0	6,0	13,0	57,0	0,4	50,00
FELV 41 08004	8,0	8,0	19,0	63,0	0,4	69,00
FELV 41 10004	10,0	10,0	22,0	72,0	0,4	102,50
FELV 41 12007	12,0	12,0	26,0	83,0	0,7	128,00
FELV 41 14007	14,0	14,0	26,0	83,0	0,7	172,50
FELV 41 16010	16,0	16,0	32,0	92,0	1,0	226,50
FELV 41 18010	18,0	18,0	38,0	92,0	1,0	300,50
FELV 41 20010	20,0	20,0	38,0	104,0	1,0	327,00

MATERIALE	acciai al C / legati	acciai legati	acciai inox	acciai temprati	leghe di titanio	alluminio
resistenza	900 N/mm <sup>2</sup>	1050 N/mm <sup>2</sup>	750 N/mm <sup>2</sup>	1500 N/mm <sup>2</sup>	900 N/mm <sup>2</sup>	10%
Vc m/min	140	110	80	-	60	300